

Company

СЕЗОН 7 – ВТОРИ РУНД



След поредния скучен работен ден, Лора реши, че е време да основе своя компания. В компанията на Лора има **N** служителя, номерирани от 1 до **N**, като Лора има номер 1 (разглеждаме и нея като служител).

За да успее една компания, то трябва да има строга йерархия между служителите. Единственото условие за валидна йерархия е всеки служител, освен Лора, да има точно 1 прям началник, а Лора да няма прям началник. След дълго психологическо проучване, Лора е направила списък от **M** двойки “ $A_i B_i$ ”, означаващи, че служител с номер A_i е годен да бъде началник на служител с номер B_i . **За всяка такава двойка е изпълнено $A_i < B_i$ (т.е. номерът на потенциален прям началник винаги е по-малък от този на подчинения).**

Лора иска да избере йерархията по такъв начин, че броят служители, които не са преки началници на никого е минимален. Помогнете ѝ като напишете програма, която намира минималния брой служители, които не са началници на никого, при оптимална йерархия. Ако няма нито една валидна йерархия – то изведете -1.

Вход

От първия ред на файла `company.in` се въвеждат две цели числа – **N** и **M**, съответно броят служители и броят двойки в списъка на Лора. Следват **M** реда, i -тият от които съдържа две числа разделени с интервал - A_i и B_i – обозначаващи, че служител с номер A_i може да бъде прям началник на служител с номер B_i .

Изход

В изходния файл `company.out` отпечатайте едно единствено число – минималния брой служители, които не са началници на никого, при оптимално избрана йерархия. Ако няма нито една валидна йерархия отпечатайте -1 на единствен ред.

Ограничения

$$1 \leq N \leq 30\ 000$$

$$0 \leq M \leq 30\ 000$$

$$1 \leq A_i < B_i \leq N$$

Ограничение за време: 1.0 сек

Ограничение за памет: 256 MB

Company

СЕЗОН 7 – ВТОРИ РУНД



Примерен тест

Вход (company.in)	Изход (company.out)
3 3	1
1 2	
1 3	
2 3	
6 8	2
1 2	
1 3	
1 5	
2 5	
3 5	
2 4	
1 4	
5 6	
1 0	1
2 0	-1

Пояснения

В първия пример е оптимално 1 да е началник на 2, а 2 на 3. В този случай само 3 не е началник на никого. Алтернативно можехме да сложим 1 да е началник и на 2, и на 3 – но тогава нито 2 нито 3 биха били началници на НЯКОГО.